

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

4. suplement do 34. pełnego wydania

(2016/C 226/01)

Spis treści

| | Strona |
|--|--------|
| Legenda | 4 |
| Lista gatunków roślin warzywnych | 5 |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. | 5 |
| 1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka. | 5 |
| 1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i> | 5 |
| 3. <i>Allium porrum</i> L. Por | 5 |
| 4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity | 5 |
| 7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny. | 5 |
| 7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy. | 5 |
| 7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy. | 5 |
| 8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag | 6 |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. | 6 |
| 9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy | 6 |
| 9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy | 6 |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. | 6 |
| 10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż | 6 |
| 10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior. | 6 |
| 10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł | 6 |

| | Strona |
|--|--------|
| 10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska | 6 |
| 10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska. | 6 |
| 10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała | 6 |
| 10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona | 7 |
| 10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa | 7 |
| 11. <i>Brassica rapa</i> L. | 7 |
| 11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska | 7 |
| 11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa | 7 |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka | 7 |
| 13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia | 9 |
| 13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa. | 9 |
| 13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola | 9 |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria. | 9 |
| 14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa | 9 |
| 14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa | 9 |
| 14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa. | 10 |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz) | 10 |
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon | 10 |
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek | 10 |
| 17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy | 10 |
| 17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy | 11 |
| 18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia. | 11 |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna. | 11 |
| 20. <i>Cynara cardunculus</i> L. | 12 |
| 20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny. | 12 |
| 20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard) | 12 |
| 21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew | 12 |
| 21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna | 12 |
| 21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna. | 12 |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata. | 12 |
| 24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor | 14 |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła. | 16 |
| 27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa | 16 |
| 27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna | 17 |

| | Strona |
|--|--------|
| 28. <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Groch siewny | 17 |
| 28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony | 17 |
| 28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Groch siewny łuskowy - Gładki | 17 |
| 28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Groch siewny cukrowy | 17 |
| 32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna | 18 |
| 33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak | 18 |
| 36. <i>Zea mays</i> L. (<i>partim</i>) | 18 |
| 36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa. | 18 |
| 36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca. | 19 |
| 37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki | 19 |
| 37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché. | 19 |
| 37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. | 19 |
| 37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. | 19 |
| 37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> | 19 |
| 37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> | 19 |
| 37.6 <i>Sicyos angulatus</i> | 19 |
| 37.7 <i>Cucurbita moschata</i> | 19 |
| 37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. | 19 |
| 37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> | 19 |
| 37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> | 19 |
| 37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. | 19 |
| 37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> | 20 |
| 37.13 <i>Capsicum annuum</i> | 20 |
| 37.14 <i>Citrullus lanatus</i> | 20 |
| 37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> | 20 |
| 37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> | 20 |

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 4. suplemencie do 34. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 34. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2016 r.
4. Poprawki do 34. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
 - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 34. pełnym wydaniu;
 - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 34. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 395 z 27.11.2015, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. Allium cepa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|
| 1 Aristo | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot a NL 77a | | (add.) |
| 2 Akamaru Amfora Ayoba Imperatriz Lombardi Patricia Supra | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a NL 78a a CZ 140 a NL 78a a NL 78a a NL 26 a NL 26 a PL 1087 | | H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) (mod.) |

3. Allium porrum L. - Leek

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Blaugrüner Winter Blauwgroene Winter - Blaugrüner Winter Bleu d'hiver Bluegreen Winter Bulgaarse Reuzen - Domaći Dolgi Cherokee Libertas Philomene | b NL x, a PL 96 a DE x b NL x, a PL 761 a SI 232 b NL 26 a DE 4676 | | = Blauwgroene Winter (mod.) Bleu d'hiver NL Bluegreen Winter NL Libertas NL = Blauwgroene Winter = Blauwgroene Winter (mod.) H (add.) = Blauwgroene Winter (add.) |

4. Allium sativum L. - Garlic

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------|---|--------|
| Bosut | b BG 8 | | (add.) |

7. Apium graveolens L. - Celery

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|----------------------------|
| 1 Celebrity Green Sleeves Mambo | Apium graveolens L. - Celery b NL x b NL x a NL 8 | | (mod.) (mod.) (add.) |
| 2 | Apium graveolens L. - Celeriac | | |

7. *Apium graveolens* L. - Celery

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|----------|---|----------|
| Eros | a IT 325 | | H (add.) |

9. *Beta vulgaris* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|----------|
| 1 | Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet | | |
| Betty | b NL 108 | | H (add.) |
| 2 | Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard | | |

10. *Brassica oleracea* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|---|----------|
| 1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | | |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |
| Lecanu | b NL 79 | | H (mod.) |
| Verdone | a NL 26 | | H (add.) |
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| Edberg | b NL 108 | | H (add.) |
| Karmelo | a CZ 1275 | | H (add.) |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| 6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | | |
| Banner hybrid | | | (del.) |
| Cabbice | b NL 105 | | H (add.) |
| Hedona | a RO 1115 | | H (add.) |
| Jadwiga | a PL 942 | | H (mod.) |
| Jowita | a PL 942 | | H (mod.) |

10. Brassica oleracea L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|----------|
| Judyta | a PL 942 | | H (mod.) |
| Succesor | a NL 79 | | H (add.) |
| Tesoro | a IT 66 | | H (add.) |
| Victoria | a RO 2134 | | H (add.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |
| Alme | b NL 108 | | H (add.) |
| Savio | b NL 108 | | H (add.) |
| Testardo | a IT 66 | | H (add.) |

11. Brassica rapa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|---|---|--------------|
| 1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | | |
| Scarvita | a RO 2134 | | H (add.) |
| Winter Pride | | | f. 30.6.2019 |
| 2 | Brassica rapa L. - Turnip | | |
| Scarlet Queen Red Stem | b FR S11343 | | H (add.) |

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----------------------|---|-------------------------|
| Alchimia | b IT 1459 | | H (add.) |
| Alseef | a NL 108 | | H (add.) ⁽⁴⁾ |
| Amfora | b HR 5 | | (mod.) |
| Anita | b HR 5 | | (mod.) |
| Anthea | a HU 102588, a SK 697 | | (mod.) ⁽⁴⁾ |
| Ariesan | a RO 1093 | | (add.) |
| Bandolero | a IT 1433 | | H (add.) |
| Bergantin | a NL 108 | | H (add.) |
| Blancina | b NL 26 | | H (add.) |
| Blazer | b BG 17 | | H (add.) |
| Canzion | a NL 108 | | H (add.) |
| Cryos | b IT 1459 | | H (add.) |
| Decebal | a RO 1033 | | (add.) ⁽⁴⁾ |
| Eslora | a NL 108 | | H (add.) |
| E20C0043 | b NL 26 | | H (add.) ⁽¹⁾ |

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|-------------|---|-------------------------|
| E20S12779 | b NL 26 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Fabris | a NL 108 | | H (add.) |
| Fuoco | b BG 17 | | H (add.) |
| Gia 58 | a RO 1029 | | (add.) |
| Harriet | a CZ 1495 | | (add.) ⁽⁴⁾ |
| Hattrick | a NL 108 | | H (add.) |
| Hornet | | | (del.) |
| Idilio | a NL 108 | | H (add.) |
| Julietta | a AT 88 | | (add.) |
| Keceli feher | a HU 105578 | | H (add.) |
| Keceli orias | a HU 105578 | | H (add.) ⁽⁴⁾ |
| Keceli 1 | a HU 105578 | | H (mod.) ⁽⁴⁾ |
| Kurenai | b NL 26 | | H (add.) |
| Lenuka | a RO 1115 | | (add.) |
| Liad | b NL 26 | | H (add.) |
| Lobna | b NL 26 | | H (add.) ⁽⁴⁾ |
| Moonwalk | a NL 108 | | H (add.) |
| Napoca | a RO 1093 | | H (add.) |
| Nishiki | b NL 26 | | H (add.) |
| Novosadanka | b HR 5 | | (mod.) |
| Palermo Yeliber | a NL 108 | | H (add.) |
| Patroclo | | | (del.) |
| Saladino | | | (del.) |
| Sora | a CZ 1495 | | (add.) |
| WLS1443 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS2450 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS2455 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS2490 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS2493 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS2495 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS2640 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS8302 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9400 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9403 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9420 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9423 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9425 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9437 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|-----------|---|-------------------------|
| WLS9727 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9728 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| WLS9729 | a IT 1453 | | H (add.) ⁽¹⁾ |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-----------|---|--|
| Lider | a RO 1031 | | (mod.) Region of origin: Moldova, Transilvania |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|----|---|--------|
| Gargantua | UK | | (add.) |
| Paragon | UK | | (add.) |

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------|
| 1 | <i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive | | |
| 2 | <i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive | | |
| Anconi | a NL 108 | | (add.) |
| Demitri | a NL 108 | | (add.) |

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|----------|
| 1 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory | | |
| Manoline | a NL 139 | | H (add.) |
| 2 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory | | |
| Bramante | a NL 8 | | H (add.) |
| Canaletto | a NL 8 | | H (add.) |
| Mambo | | | (del.) |
| Presto | a BG 124 | | (add.) |
| Vasari | a NL 8 | | H (add.) |

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|---|
| 3 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory | | |

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------|---|----------|
| Barhan | a NL 79 | | H (add.) |
| Dakota | a CZ 1275 | | H (add.) |
| Gea | a IT 1315 | | H (add.) |
| Jersey | a CZ 1275 | | H (add.) |
| Melia | b BG 17 | | H (add.) |
| Mocambo | a IT 1433 | | H (add.) |
| Selene | a IT 1301 | | H (add.) |
| Surprise | a IT 1387 | | H (add.) |
| Zagor | a IT 1433 | | H (add.) |

16. *Cucumis melo* L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|-------------------------|
| Diodoro | b IT 1459 | | H (add.) |
| Galdur | a ES 98 | | H (add.) |
| Kehlibar | b BG 134 | | H (add.) |
| Lider | b BG 20 | | H (add.) |
| Manchego | b ES 10 | | H (add.) |
| Maurilio | a IT 141 | | H (add.) |
| Napolyon | a RO 1127 | | H (add.) |
| Oretano | b ES 382 | | H (add.) |
| Perla | b BG 134 | | H (add.) |
| Portogalia | a RO 2142 | | H (add.) |
| Segesta | a IT 1301 | | H (add.) |
| SV7881ML | a NL 78a | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Vivace | a NL 79 | | H (add.) |

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|---|----------|
| 1 | <i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber | | |
| Babilon | | | (del.) |
| Balmes | b ES 10 | | H (add.) |
| Fianchetto | b NL 108 | | H (add.) |

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--|---|-------------------------|
| Gipsy | a IT 1433 | | H (add.) |
| Green River | a IT 1458 | | H (add.) |
| Gustoff | a IT 1205 | | H (add.) |
| Igraine | a NL 79 | | (add.) |
| Kentavros | a NL 79 | | H (add.) |
| Krista | b BG 134 | | H (add.) |
| Madroño | b ES 10 | | H (add.) |
| Mirage | a NL 79 | | H (add.) |
| Oberto | b NL 108 | | H (add.) |
| SV5047CE | a NL 78a | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| SV6836CP | a NL 78a | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Travatore | b NL 108 | | H (add.) |
| 2 | <i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin | | |
| Leina | a ES 364 | | H (add.) |
| Lokata | a PL 1087 | | H (mod.) |
| Potomac | | | f: 30.6.2018 |
| Skaner | a PL 286 | | H (mod.) |
| Traper | a PL 1087 | | H (mod.) |

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|---|--------|
| 1 | <i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber | | |
| Minimuncher | UK | | (add.) |
| 2 | <i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin | | |

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|----------|---|--------|
| Fictor | a NL 10a | | (mod.) |
| Solor | a NL 10a | | (mod.) |

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---------|---|----------|
| Angelina | a NL 79 | | H (add.) |
| Boccaccio | | | (del.) |
| Cassandra | a NL 79 | | H (add.) |

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----------|---|--------------------------|
| Cesare | a IT 1205 | | H (add.) |
| Lady Gold | a IT 1459 | | H (add.) |
| Pantheon | a IT 141 | | H (add.) |
| SV8655YL | a NL 78a | | H (add.)(¹) |
| SV9494YG | a NL 78a | | H (add.)(¹) |
| Tecla | a IT 1301 | | H (add.) |

20. Cynara cardunculus L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|---|------------------------|
| 1 VTS4 | Cynara cardunculus L. - Globe artichoke a IT 1388 | | (add.)(¹) |
| 2 | Cynara cardunculus L. - Cardoon | | |

21. Daucus carota L. - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------|--|---|------------------|
| 1 Andrei Maruschka | Daucus carota L. - Carrot a RO 1029 a AT 88 | | (add.) (add.) |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|--------|
| Alianza | a UK 6153 | | (add.) |
| Ari | a IT 1205 | | (add.) |
| Avicinas | a NL 108 | | (add.) |
| Barlach | a NL 108 | | (add.) |
| Castellana | a IT 1205 | | (add.) |
| Catherine | b ES 382 | | (add.) |
| Celinet | a NL 26 | | (add.) |
| Cellist | a NL 26 | | (add.) |
| Chapman | a NL 108 | | (add.) |
| Chavela | a NL 26 | | (add.) |
| Chicarita | a NL 108 | | (add.) |
| Cometa | a IT 1205 | | (add.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---------------------------|---|-----------------------|
| Connect | a NL 108 | | (add.) |
| Cornelianas | a NL 108 | | (add.) |
| Cosiri | a RO 2161 | | (add.) |
| Cousteau | a NL 108 | | (add.) |
| Densilva | a NL 60 | | (add.) |
| Euterpe | b ES 382 | | (add.) |
| Exfiles | a NL 108 | | (add.) |
| Foundation | a NL 26 | | (add.) |
| Funly | b NL 79 | | (mod.) |
| Gardist | a NL 26 | | (add.) |
| Ginko | a NL 26 | | (add.) |
| Greenaly | a NL 26 | | (add.) |
| Incida | a RO 2161 | | (add.) |
| Jasperinas | a NL 108 | | (add.) |
| Jaylinas | a NL 108 | | (add.) |
| Jerte | a NL 108 | | (add.) |
| Kikerino | a NL 108 | | (add.) |
| Killur | b ES 382 | | (add.) |
| Lastra | a IT 797 | | (add.) |
| Ligier | a NL 108 | | (add.) |
| Little Gem | | | = Sucrine |
| Loka | b NL 26 | | (add.) |
| Lotus | a NL 108 | | (add.) |
| Lucinde | a DE 4676 | | (add.) |
| Mammamia | a IT 1433 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Manchester | b BG 141 | | (mod.) |
| Maria | | | (del.) |
| Mathix | a NL 26 | | (add.) |
| Melina | a NL 26 | | (mod.) |
| Misa | a IT 797 | | (add.) |
| Modus | a NL 108 | | (add.) |
| Requena | a NL 108 | | (add.) |
| Romana hot | b BG 141 | | (mod.) |
| Skarna | b ES 382 | | (add.) |
| Sring | b ES 382 | | (add.) |
| Sucrine | a FR x | | (mod.) |
| - Little Gem | a ES 393, b NL x, b UK 15 | | |
| Valdivia | a NL 108 | | (add.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|----------|---|--------|
| Xandra | a NL 108 | | (add.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|-----------|---|--|
| Bombita | a ES 408 | | (add.) Region of origin:Granada |
| Marilena | a RO 1031 | | (mod.) Region of origin:Moldova, Transilvania |
| Negra Malaguena | a ES 408 | | (add.) Region of origin:Malaga |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|-----------|---|-------------------------|
| Alceste | a IT 1401 | | H (add.) |
| Alfa 200 | a EL 3 | | H (mod.) |
| Anahita | a IT 1301 | | (add.) |
| Annaclair | b NL 26 | | H (add.) |
| Annaisa | b NL 26 | | H (add.) |
| Balgarski trapezen | b BG 16 | | H (add.) |
| Bamano | a NL 79 | | H (add.) |
| Beethoven | b ES 6313 | | H (add.) |
| Candyplum | b NL 26 | | H (add.) |
| Chinouk | a NL 26 | | H (mod.) |
| Coriandolo | | | (del.) |
| Daltary | a NL 108 | | H (add.) |
| Dawil | a IT 1205 | | H (add.) |
| E 2134649 | a NL 26 | | H (mod.) ⁽¹⁾ |
| Elaurora | b ES 6322 | | H (add.) |
| Florantino | a NL 108 | | H (add.) |
| Giada Er 93 | | | (del.) |
| Ginger | a NL 26 | | H (mod.) |
| Giocoso | a NL 108 | | H (add.) |
| Giorgio V | a IT 141 | | H (add.) |
| Giuggiolo | a IT 1401 | | H (add.) |
| Jungle | a NL 60 | | H (add.) |
| Kazanova | a RO 1115 | | H (add.) |
| Kikuyu | b ES 63 | | H (add.) |
| KM8034 | a NL 79 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Lagenda | a NL 79 | | H (add.) |
| Langundo | a NL 108 | | H (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-----------|---|-------------------------|
| Lemonade | a NL 79 | | H (add.) |
| Lemure | a IT 1205 | | H (add.) |
| Linata | b NL 26 | | H (add.) |
| Marenza | b NL 26 | | H (add.) |
| Mariuca | a RO 1033 | | (add.) |
| Matilde | a IT 1447 | | H (add.) |
| Maysaloun | a NL 60 | | H (add.) |
| Medeno SRCE | a RO 1115 | | H (add.) |
| Moretto | a IT 1412 | | H (add.) |
| Mozia | a NL 99 | | H (add.) |
| Narciso | a IT 1301 | | H (add.) |
| Nectaria | a RO 1033 | | (add.) |
| NUN 03484 | a NL 60 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| NUN 03750 | a NL 60 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Orient | | | (del.) |
| Ovidio | | | (del.) |
| Paradigma | a NL 60 | | H (add.) |
| Patriarca | a NL 79 | | H (add.) |
| Platinum | a NL 60 | | H (add.) |
| Policarpo | a NL 26 | | H (add.) |
| Potential | a NL 60 | | H (add.) |
| Prolina | a NL 79 | | H (add.) |
| Rigolettino | a IT 1401 | | H (add.) |
| Rodelinda | a IT 1401 | | H (add.) |
| Semaking | a CZ 239 | | H (add.) |
| Semapeel | a CZ 239 | | H (add.) |
| Seychelle | a NL 79 | | H (add.) |
| Shincheonggang | a NL 78a | | H (add.) |
| Sigfrid | a NL 79 | | H (add.) |
| Stara mechta | b BG 16 | | H (add.) |
| Tatami | a NL 108 | | H (add.) |
| Tendence | a NL 60 | | H (add.) |
| Tiarino | a NL 108 | | H (add.) |
| Tigrotto | a IT 1205 | | H (add.) |
| Tremolo | a NL 26 | | H (mod.) |
| Trimoso | a NL 108 | | H (add.) |
| TS217 | a IT 1511 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| TS246 | a IT 1511 | | H (add.) ⁽¹⁾ |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|-------------------------|
| TS29 | a IT 1511 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| TS31 | a IT 1511 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| TS32 | a IT 1511 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| TS463 | a IT 1511 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| TS514 | a IT 1511 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Tylian | a IT 141 | | H (add.) |
| UMH 1139 | a ES 475 | | (mod.) ⁽¹⁾ |
| UMH 1200 | a ES 475 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| UMH 1203 | a ES 475 | | H (mod.) ⁽¹⁾ |
| UMH 1415 | a ES 475 | | (mod.) ⁽¹⁾ |
| UMH 1422 | a ES 475 | | (mod.) ⁽¹⁾ |
| Vamos | a IT 211 | | H (add.) |
| Varenne | | | (del.) |
| Verace | b ES 6303 | | H (add.) |
| Volleyball | a IT 211 | | H (add.) |
| Zumba | a IT 1452 | | H (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-----------|---|---|
| Unibac | a RO 1031 | | (mod.) Region of origin:Moldova, Transilvania |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|----------|---|--------|
| Manalcalde | a ES 411 | | (add.) |
| Rocola Chocolate | UK | | (add.) |
| Rocola Salmon | UK | | (add.) |
| Rocola Stripe | UK | | (add.) |
| Ruby Falls | UK | | (add.) |
| Summer Classic | UK | | (add.) |
| Summer Cocktail | UK | | (add.) |

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| Evros | a BG 48 | | (add.) |
| Gadeon | a NL 79 | | (add.) |
| Gringo | | | (del.) |

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|--|---|-----------------------|
| Pozo Penelas | a ES 323 | | (add.) |
| SV1545GA | b NL 78a | | (add.) ⁽¹⁾ |
| 2 | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean | | |
| Buenos Aires | a ES 241, b NL 4 | | (mod.) |
| Gancho Penelas | a ES 323 | | (add.) |
| Montcau | a ES 388 | | (mod.) |
| Or Tenore | a IT 1205 | | (add.) |
| Sofia | | | f: 30.6.2018 |
| Trebona | a DE 4676 | | (mod.) |

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--|---|-----------------------|
| 1 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea | | |
| Caravella | | | (del.) |
| Darius | a IT 1412 | | (add.) |
| D95392 | a NL 79 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Festivert | a NL 79 | | (add.) |
| Glorivert | a NL 79 | | (add.) |
| Lampo | | | f: 30.6.2018 |
| Norvert | a NL 79 | | (add.) |
| Songo | a NL 79 | | (add.) |
| SV0969QH | a NL 78a | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Utrillo | | | (del.) |
| 2 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea | | |
| Gordon | | | (del.) |
| 3 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea | | |

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------|--|---|--------|
| 1 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea | | |
| Perle von Mecklenburg | b DE 4676 | | (add.) |
| 2 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea | | |

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea | | |

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|----------|
| Blanka | a RO 1093 | | (add.) |
| Crni princ | b BG 130 | | H (add.) |
| Esmeralda | b ES 10 | | H (add.) |
| Kareena | a IT 1433 | | H (add.) |
| Pandea | | | (del.) |
| Rebeca | a RO 1033 | | H (add.) |

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|----|---|--------|
| Jewel Amethyst | UK | | (add.) |

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|----------------------|
| Antalia | a NL 60 | | H (add.) |
| Hades | a NL 79 | | H (add.) |
| Matador | b BG 48, a CZ 231, b ES 31, b FR x, a PL x | | (mod.) Viking ES, FR |
| Odysseus | a NL 79 | | H (add.) |
| Olivia | a IT 66 | | H (add.) |
| Robusto | a IT 66 | | H (add.) |
| Viking | | | = Matador |
| Virgo | a NL 60 | | H (add.) |
| Volans | a NL 60 | | H (add.) |

36. *Zea mays* L. (partim)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------------|
| 1 | <i>Zea mays</i> L. - Sweet corn | | |
| Arnia | a SK 361 | | (add.) |
| Asinta | a SK 361 | | (add.) |
| Caramelo | a BG 41 | | H (add.) |
| GH13082 | a NL 79 | | H (add.) (1) |
| GH4927S | a NL 79 | | H (add.) (1) |
| Vision | a SE 152 | | H (add.) |

36. *Zea mays* L. (partim)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 2 OS4959PC | <i>Zea mays</i> L. - Popcorn | | f: 30.6.2019 |

36. *Zea mays* L. (partim) - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|---|---|--------|
| 1 Dulce de Bacau | <i>Zea mays</i> L. - Sweet corn a RO 1031 | | (add.) |
| 2 | <i>Zea mays</i> L. - Popcorn | | |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|--|---|-------------------------|
| 1 | <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché - | | |
| 2 Tasso | <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. - b IT 1433 | | H (add.) |
| 3 Emphasis | <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. - b NL 79 | | H (mod.) |
| 4 Patronax1 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> - a NL 99 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| 5 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> - | | |
| 6 | <i>Sicyos angulatus</i> - | | |
| 7 | <i>Cucurbita moschata</i> - | | |
| 8 | <i>Solanum torvum</i> Sw. - | | |
| 9 | <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> - | | |
| 10 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> - | | |
| 11 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. - | | |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 12 | Solanum aethiopicum L. - | | |
| 13 | Capsicum annuum L. - | | |
| 14 | Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai - | | |
| 15 | Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo - | | |
| 16 | Solanum melongena x Solanum aethiopicum - | | |