

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

5. suplement do 36. pełnego wydania

(2018/C 363/01)

Spis treści

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Szczypiorek	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	7
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	7
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	8

	Strona
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	17
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	20
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	22
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	22
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	22
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	23
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	24
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	24
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	24
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	24
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	25
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządki	25
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządki	25

	Strona
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	25
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	26
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	26
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	26
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	26
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	26
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	27
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	27
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	27
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	27
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	27
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	27
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	27
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	27
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	27
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	27
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	27
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	27
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	27
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	27
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	27
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	28
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	28

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 5. suplemencie do 36. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 36. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 15 lipca 2018 r.
4. Poprawki do 36. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
 - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 36. pełnym wydaniu;
 - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 36. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 414 z 5.12.2017, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Aldonza	a NL 26		H (add.)
Anakin	a NL 26		(add.)
Athos			f: 30.6.2020
Aurosem	a NL 78a		H (add.)
Chelsea	a NL 26		H (add.)
Elbrus			(del.)
Fabrose	b FR S8024		(mod.) ⁽²⁾
Fireking	a NL 134a, a UK 71		H (mod.)
Fundador	b HU 171328		(add.)
Goblin	a NL 26		H (add.)
Kaddis	a NL 246		(add.) ⁽¹⁾
Labrini	a EL 60		(add.)
Mannito			(del.)
Memo	a EL 18		H (add.)
Mercedes	b CY 32		H (mod.)
Mirela	a NL 26		H (add.)
Nigra			(del.)
Štutgartská			= Stuttgarter Riesen
Stuttgarter			= Stuttgarter Riesen
Stuttgarter Riesen	b NL x, a PL x		(mod.) Stuttgarter NL
- Štutgartská	a CZ x, a SK 250		

1. *Allium cepa* L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Thespion	a EL 70		(add.) Region of origin: Prefecture of Viotia

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Oasis	a CZ 1498		H (add.)
Palmyra	a CZ 1498		H (add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Autumn Giant 2			= Herfstreuzen 2
Autumn Mammoth 2			= Herfstreuzen 2
D'hiver 2	b FR x, b HU 151508		(mod.) Géant d'hiver 2 FR
- Winterreuzen 2	b NL 4		
- Yates Empire	b UK x		
Géant d'hiver 2			= D'hiver 2
Gigante de Inverno 2			(del.)= D'hiver 2
Gigante de otoño 2			= Herfstreuzen 2
Gigante de Outono 2			(del.)= Herfstreuzen 2
Herbstriesen 2			= Herfstreuzen 2
Herfstreuzen 2	b NL x		(mod.) Autumn Giant 2 UK
- Autumn Mammoth 2	b UK 189		
- Gigante de otoño 2	b ES x		
- Herbstriesen 2	a DE x		
Københavns Torve			(del.)
Winterreuzen 2			= D'hiver 2
Yates Empire			= D'hiver 2

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Stocky	UK		(add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Rosso di Sulmona	a IT x		(mod.)
Slavin II	a CZ 1605		(add.) V

4. Allium sativum L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Haloški	b SI 232		(add.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Fijne	b NL 10a		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Jemný Torpedo	Apium graveolens L. - Celery a CZ x a FR S14212		(mod.) H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Porthos			f: 30.6.2020

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Ägyptische Plattrunde Bordo 237 D'Egypte - Egitto migliorata Egitto migliorata Noire d'Egypte Paonazza d'Egitto	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a CZ 1187 a CZ 682, b FR x, b NL 10a b IT 125		(del.)= D'Egypte (add.) (mod.) Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT = D'Egypte = D'Egypte = D'Egypte
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1 Eddus	Brassica oleracea L. - Curly kale		(del.)
2 Ansari Clima Dubroca Eddus Karnak Marzin	Brassica oleracea L. - Cauliflower a NL 79 a FR S12821 a IT 797 a FR S14502		H (mod.) (del.) H (add.) H (add.) f: 30.6.2021 H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Meloman	a PL 1087		H (mod.)
Merwen			f: 30.6.2021
Nuvola			(del.)
Platon			f: 30.6.2020
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Bufon			(del.)
Cezar	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Chouia	a FR S9907		H (add.)
Erlado	b EL 36		H (add.)
Fellow			(del.)
KPN10	a EL 18		H (add.) ⁽¹⁾
Nirvana	a IT 141		H (add.)
Wiarus	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Aquarel			f: 30.6.2021
Congama	b NL 108		H (add.)
Galvatron	b NL 78a		H (add.)
Jadwiga	a PL 1087		H (mod.)
Justyna			(del.)
Magion	a CZ 1495		H (add.)
Spring Hero	a NL 134a, a UK 71		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Sunvit			(del.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Candy Floss	UK		(add.)

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Slenderette	UK		(add.)
Tenderette	UK		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Apollo	UK		(add.)
Columbia	UK		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Nanoško	b SI 232		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Storido			f: 30.6.2021
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Oregon	a FR S14212		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abraham	a FR S14212		H (add.)
Achille	a FR S14212		H (add.)
Alferez	a FR S8067		H (add.)
Artist	a CZ 1495		(mod.)
Batista			(del.)
Batna			(del.)
BS 02838916			(del.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Campero	a FR S14212		H (add.)
Carrasco	b NL 26		H (add.)
Chaman	b ES 382		H (add.)
Chelsea			(del.)
Citróněk	a CZ 1179		(add.)
Corallo			(del.)
Cormuyo			(del.)
Crimson King	b ES 6313		H (add.)
District	b NL 26		H (add.)
Dovras	a NL 26		H (mod.)
Ducato			f: 30.6.2020
Esterel			f: 30.6.2020
Eurix	a NL 26		H (add.)
Finalist	a NL 108		H (add.)
Fudji	a FR S12893		H (add.) ⁽⁴⁾
Gialte	b NL 26		H (add.)
Goleador	a FR S14212		H (add.)
Guernsey	a NL 26		H (mod.)
Harvey	a CZ 1495		(add.) ⁽⁴⁾
Hunor			(del.)
Kaloriana	a FR S11516		H (add.)
Karkulka			(del.)
Kasillas			f: 30.6.2020
Kawazaki	a FR S12893		H (add.)
Keessie	a NL 108		H (mod.)
Kulíšek	a CZ 1179		(add.)
Lambda	a FR S12893		H (add.)
Lienzo	a NL 26		H (mod.)
Liragold	a FR S12893		H (add.)
Magnat			f: 30.6.2021
Markiza			f: 30.6.2021
Mavera	b NL 26		H (add.)
Mendoza	b ES 382		H (add.)
Mingote	b ES 63		H (add.)
Morse	a ES 343		H (add.)
Murillo	a FR S14212		H (add.)
Perceval	b ES 6313		H (add.)
Phatos			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Piolin MV	b ES 364		H (add.)
Polo	a FR S12893		H (add.)
Quadro giallo jumbo F 1			(del.)
Quadro rosso Golia			(del.)
Rayo	a FR S14212		H (add.)
Ribatejo	a FR S12893		H (add.)
Sabra	b NL 26		H (add.)
Sarno			f: 30.6.2021
Solany	a CZ 1495		(add.)
Tesi	b ES 63		H (add.)
Timia	a CZ 1495		(add.)
Travis			f: 30.6.2021
Villegas	a FR S8067		H (add.)
Vinote	b NL 26		H (add.)
WLS 2600	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
WLS 9603	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
WT8301			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Adobo	UK		(add.)
Fresh Bites Orange	UK		(add.)
Fresh Bites Red	UK		(add.)
Fresh Bites Yellow	UK		(add.)
Hot Burrito	UK		(add.)
Hot Fajita	UK		(add.)
Pinata	UK		(add.)
Tamale	UK		(add.)
Taquito	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Barundi			f: 30.6.2020
Lineal			f: 30.6.2020
Primavera			(del.)
Sentera	b NL 26		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Excel			f: 30.6.2020
Marjory	a FR S14212		(add.)
Primida	b NL 26		(add.)
Trusty	a FR S14212		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Diesis			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Anavra	b EL 33		H (add.)
Bando			(del.)
Edom Mountains	b CY 33		H (add.)
Esperanto	b CY 33		H (add.)
Oberon	b EL 21		H (add.)
Othello			(del.)
Pollux			f: 30.6.2021
River Side	b CY 33		H (add.)
Saturnia			(del.)
Speedo			f: 30.6.2021
SV0051WA			(del.)
Tropicana	b EL 68		H (add.)
Valentina			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alezan	a FR S12567		H (add.)
Ardito			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Artus	a FR S12567		H (add.)
Avast	a FR 45226		H (add.)
Besodoble	a FR S8707		H (add.)
Buleria	a FR S8707		H (add.)
Candilo	a FR S12821		H (add.)
Carato			(del.)
Casasol	a FR S8332		H (add.)
Costantino	a FR S14212		H (add.)
Eldor	a NL 108		H (add.)
Eldorado			(del.)
Escalibor	a FR S12567		H (add.)
Gabriel			f: 30.6.2020
Grand Infinity	a FR S12893		H (add.)
Grand Rivero	a FR S12893		H (add.)
Ideo	a FR S14212		H (add.)
Incanto	a FR S14063		H (add.)
Lamazou			f: 30.6.2020
Lapeyo	a FR S8332		H (add.)
Miguelito	a FR S12893		H (add.)
Mistral	a FR S14212		H (add.)
Naxis	a FR S14212		H (add.)
Orna	a FR S12567		H (add.)
Rabelais			f: 30.6.2020
Robleo	b ES 10		H (add.)
Sirius	a FR S14212		H (add.)
Solaris			f: 30.6.2020
Solgem	a FR S8332		H (add.)
Sugarlup	a FR S14063		H (add.)
SV9790MC	a FR S14063		H (add.) ⁽¹⁾
Synergie			f: 30.6.2021
Valderas	a FR S14212		H (add.)
XP 03745864			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prity	FR		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amazone			(del.)
Bellini	b HU 107550		(add.)
Consapino	b NL 108		H (add.)
Crokdelis	a FR S14212		H (add.)
Discover			(del.)
Festival			f. 30.6.2020
Futura			(del.)
Gabri	a FR S12893		H (add.)
Goghen	b HU 107550		(add.)
Hercules	b HU 218100		(add.)
Ilas			(del.)
Kaneco	b HU 218100		(add.)
Karim			(del.)
Laila	b CY 33		H (add.)
Marketmore 76			(del.)
Maxwell	a NL 79		H (add.)
Melany	a CZ 1495		H (add.)
Minuto	b HU 234285		(add.)
Naomi			(del.)
Tempel	a FR 45006		H (add.)
Trinidad			(del.)
Wizard			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Ares	a PL 1173		H (mod.)
Ibis	a PL 584		H (mod.)
Ikar	a PL 1087		H (mod.)
Triole	b NL 108		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Grey Queen	a CZ 239		H (add.)
TRC11503	b HU 218573		(add.) ⁽¹⁾

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alberobello	b HU 165367		(add.)
Alessio	a FR S12893		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Ascona	a FR S12893		H (add.)
Caligola	b HU 209247		(add.)
Concordia	a FR S12893		H (add.)
Cyriac	a FR S12821		H (add.)
Egregio			(del.)
Eso	a CZ 239		(add.)
Falco			(del.)
Fiorella			(del.)
Goldcresh	a CZ 1275		H (add.)
Gries	b HU 165367		(add.)
GSM 246	b HU 210270		(add.) ⁽¹⁾
Itaca	a FR S14212		H (add.)
Luneor	a FR S12821		H (add.)
Panthir	a EL 18		H (add.)
Pleiades	a FR S12893		H (add.)
Pride	a EL 48		H (add.)
Tethys	a FR S14212		H (add.)
Trilogy	a FR S12893		H (add.)
Vortex	b HU 209247		(add.)
Xanthous	b HU 218573		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Baked Potato	UK		(add.)
Batwing Mix	UK		(add.)
Bentley	UK		(add.)
Challenger	UK		(add.)
Mashed Potato	UK		(add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Demi-longue Nantaise améliorée 3			= Nantaise améliorée 3
Fucino			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Klaris	a CZ 1495		H (add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 1040		
- Nantes Clodia 2	a SI 552		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantaise améliorée 3	b FR x		H (mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR
- Nantes 3	a CZ x, b NL x, a SK 250		
- Nantesa 3	b ES 1607		
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 3			= Nantaise améliorée 3
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 3			= Nantaise améliorée 3
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Pariser Markt 5	a DE 920		(mod.)
- Rondo	a CZ 1495		
Rondo			= Pariser Markt 5
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Amadeus	b HU 165367		(add.)
Cervino			(del.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Crono	b HU 171328		(add.)
Everest			(del.)
Guttuso	a FR S14212		H (add.)
Heroe	a IT 66		H (add.)
Karino	a IT 66		H (add.)
Michelangelo	a FR S14212		H (add.)
Mozart	b HU 165367		(add.)
Vero	a IT 66		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
41674 RZ	a NL 108		(add.) ⁽¹⁾
Addia	a NL 108		(add.)
Alaine	a NL 108		(add.)
Allyne	a FR S14455		(add.)
Altanera	a FR S8067		(add.)
Alzevir	a NL 26		(add.)
Anselo	a FR S12821		(add.)
Arcadia			f: 30.6.2020
Ardeor	a NL 26		(add.)
Armada	a FR S12821		(add.)
Armonizia			f: 30.6.2020
Arpon	a NL 108		(add.)
Assertion	a NL 108		(add.)
Badina			f: 30.6.2020
Bayonet	a UK 6364		(add.)
Bellafiesta			f: 30.6.2020
Bellanti			f: 30.6.2020
Bellaprima			f: 30.6.2020
Benidorm	a NL 108		(add.)
Bivouac	a FR S14063		(add.)
Blastex	a NL 108		(add.)
Boregar	a FR S8067		(add.)
Brindis	a FR S14063		(add.)
Burana			f: 30.6.2020
Caponata	a FR S8067		(add.)
Carditie	a FR S9759		(add.)
Celedona	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Chaconera	a FR S8067		(add.)
Collation			f: 30.6.2020
Complice			f: 30.6.2020
Constance			f: 30.6.2020
Constellation			f: 30.6.2020
Corcovado	a FR S8067		(add.)
Cortazar	a NL 108		(add.)
Dayanas	a NL 108		(add.)
Dominica			f: 30.6.2020
Eglantine	a FR S8067		(add.)
Electra	a FR S12821		(add.)
Etablie			f: 30.6.2020
Etincel	a FR S12821		(add.)
Exam	a NL 108		(add.)
Exaudio	a NL 108		(add.)
Fisichella			f: 30.6.2020
Floreal			f: 30.6.2020
Foster	a FR S12821		(add.)
Freelance			f: 30.6.2020
Freeliade	a FR S14063		(add.)
Friolera	a FR S8067		(add.)
Frostex	a NL 108		(add.)
Gennari	a NL 60		(add.)
Grinie			f: 30.6.2020
Guitry			f: 30.6.2020
Gurdie			f: 30.6.2020
Hawking	a NL 108		(add.)
Hubble	a NL 108		(add.)
Idonea	a NL 108		(add.)
Invention			f: 30.6.2020
Isolina	a FR S9759		(add.)
Izanas	a NL 108		(add.)
Kardigon			f: 30.6.2020
Kebella	a FR S14063		(add.)
Kimito	a NL 108		(add.)
Kippeur	a FR S9759		(add.)
Klimt	a NL 108		(add.)
Krizabri			f: 30.6.2020

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Lavoala	a FR S14063		(add.)
Lemantino			f: 30.6.2020
Lirac			f: 30.6.2020
Malidor			f: 30.6.2020
Massimina	a FR S9759		(add.)
Milaine			f: 30.6.2020
Mistine			f: 30.6.2020
Mohican			f: 30.6.2020
Nexinas	a NL 108		(add.)
Nightcut	a FR S8067		(add.)
Nitrous	a NL 108		(add.)
Nobilis	a FR S12821		(add.)
Nobless			f: 30.6.2020
Nymphea			f: 30.6.2020
Optigon			f: 30.6.2020
Oso Flaco	a UK 6364		(add.)
Ourale			f: 30.6.2020
Pacaya	a FR S14063		(add.)
Paradisiac	a FR S14063		(add.)
Picnic			f: 30.6.2020
Poetic	a FR S14063		(add.)
Quator	a FR S8067		(add.)
Quincenas	a NL 108		(add.)
Rios	a NL 108		(add.)
Roldona	a NL 108		(add.)
Rollinstone	a FR S8067		(add.)
Safary			f: 30.6.2020
Salsabella	a FR S8067		(add.)
Sensaï			f: 30.6.2020
Shentaï	a NL 108		(add.)
Sirtazia			f: 30.6.2020
SV LK2733			f: 30.6.2020
SV0822LD	a FR S14063		(add.) ⁽¹⁾
SV5226LK			f: 30.6.2020
Tahiti	a FR S8067		(add.)
Tendita	a NL 108		(add.)
Tigana	a FR S12821		(add.)
Titan			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Uppercut	a FR S8067		(add.)
Verabella	a FR S8067		(add.)
Vidotex	a NL 108		(add.)
Vilandry	a FR S12821		(add.)
Virgile			f: 30.6.2020
Virtuose			f: 30.6.2020
Visyon			f: 30.6.2020
Voltron	a FR S9759		(add.)
Xenabella	a FR S8067		(add.)
Zephyros	a FR S8067		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mima	b SI 232		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
AB 3			(del.)
Agostino	a FR S14212		H (add.)
Aligrizza			f: 30.6.2020
Astuto	a FR S14212		H (add.)
Aynur			f: 30.6.2020
Babylor	a FR S12821		H (add.)
Betania	a FR S12893		H (add.)
Borgia	a FR S14212		H (add.)
Cabosse	a FR S8067		H (add.)
Carignan			f: 30.6.2020
Carosello	a FR S14212		H (add.)
Cezari	a FR S8332		H (add.)
Cherubino			(del.)
CLX 37935	a FR S14212		H (add.) ⁽¹⁾
Conqueror			(del.)
Corallino			(del.)
Crokini	a NL 135		H (add.)
Crusoe	a FR S14212		H (add.)
Devenport			f: 30.6.2021
Ducvine	b NL 26		H (add.)
Estrellade	a FR S12821		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Florenteen	a FR S14212		H (add.)
Giacomo	a FR S8332		H (add.)
Goldwin	a NL 135		H (add.)
Gourmet			(del.)
Guadalquivir	a FR S8067		H (add.)
Gustafano	a NL 26		H (add.)
Igor			(del.)
Jangcy	a FR S8067		H (add.)
Kabrera	a FR S14212		H (add.)
Kalil			(del.)
Kaori	b ES 6313		H (add.)
Katy Rose	a FR S14212		H (add.)
Kentaro			(del.)
Klymon	a FR S12893		H (add.)
Koleo			(del.)
Lancang	a FR S8067		H (add.)
Lerac			f: 30.6.2020
Lullaby	a NL 79		H (add.)
Lutecia	a FR S12821		H (add.)
Melero	b ES 2103		H (add.)
Mezcal	a FR S8067		H (add.)
Mimosa	a FR S12821		H (add.)
Minoprio	a NL 135		H (add.)
Mojitos	a FR S14212		H (add.)
Olympiada	a FR S12893		H (add.)
Ondina			f: 30.6.2020
Ovata			f: 30.6.2020
Palmiro			(del.)
Partova	a NL 78a		H (add.)
Plumcher			(del.)
Premezo	a NL 108		H (add.)
Prunaxx	a NL 99		H (add.)
Radoso	a FR S14212		H (add.)
Ritmo			(del.)
Rossanaty			(del.)
Ruth			f: 30.6.2021
Santyplum	a NL 26		H (add.)
Scialari			f: 30.6.2020

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sir Galvan	a FR S8067		H (add.)
Sir Lionel	a FR S8067		H (add.)
Sogno			(del.)
Sonico	a FR S8332		H (add.)
Sorentyno	a FR S12821		H (add.)
SS 1024	a CZ 1553		H (add.) ⁽¹⁾
SS 1216	a CZ 1553		H (add.) ⁽¹⁾
Starleen	a FR S14212		H (add.)
Stewart	a FR S8332		H (add.)
Summerty			(del.)
SV7841TH			(del.)
Takado	a NL 17		H (add.)
Tirrenico	a FR S8332		H (add.)
Tomalido	b NL 26		H (add.)
UMH 1400	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
UMH 1401	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
UMH 1402	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
Xandor	a NL 99		H (add.)
Zersy	a NL 17		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ameriški	b SI 609		(add.)
Little Pompeii	UK		(add.)
Midnight	UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Antaris			(del.)
Makói hosszú	b HU 191126		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Barone rosso			(del.)
Chaparral			f: 30.6.2020
Colorado			f: 30.6.2021

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
Favorel			f: 30.6.2020
Filetty			(del.)
Flamboyant			f: 30.6.2021
Forevert			f: 30.6.2021
Frecciarossa	a FR 45243		(add.)
Medley			f: 30.6.2020
Merida			(del.)
Perfección Blanca			(del.)
Soliman	a FR S11516		(mod.)
SV9346GA			(del.)
Vezer	a FR S8067		(add.)
Zepelin	a FR S12821		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Amerikaanse Dubbele			= Blue Lake
Blue Lake	b NL x		(mod.) Amerikaanse Dubbele NL Bobi di luglio IT Promotor NL S. Anna IT
- Bobis a grano bianco	b IT x		
- Perfección Blanca	a ES 31		
Bobi di luglio			= Blue Lake
Bobis a grano bianco			= Blue Lake
Limbora	b CZ 1498		(add.)
Perfección Blanca			(add.)= Blue Lake
Promotor			= Blue Lake
S. Anna			= Blue Lake
Saetta			(del.)
Uragano			(del.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Galaica	a ES 55		(add.) Region of origin:Galicia

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Ribnčan	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean b SI 232		(add.)
2 Kifeljcek Justi Nežika	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean b SI x b SI 232		(mod.) (add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Cabree Cash Cristalia Epervier LG Galileo Messenger Monarque Trilogy Utrillo	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea a HU 151751 a FR S8067 a FR 12925 b NL 31, a UK 224 a FR 12925 a FR 12925 b NL x		(mod.) f: 30.6.2020 (add.) (add.) (mod.) (add.) (add.) (del.) (mod.)
2 Cador Eminent Kleine Rheinländerin Meteor Negret Petit Provençal - Eminent - Meteor - Petit provençal - Piccolo provenzale Petit provençal Piccolo provenzale Precoz de Provenza Verdone d'Ingegnoli	Pisum sativum L. (partim) - Round pea b FR x b NL x b UK x a ES 31 b IT 1618		f: 30.6.2020 = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (mod.) Kleine Rheinländerin ES, NL Negret ES Precoz de Provenza ES Verdone d'Ingegnoli IT = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
2 Vitičar	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea b SI 232		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
2 Kulatá černá - Kulata cerna - Nero tondo d'inverno - Ronde Zwarte - Runder schwarzer Winter Kulata cerna Nero tondo d'inverno Ronde Zwarte Runder schwarzer Winter Zimna byala	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish a CZ x, b FR x a SK 250 b IT 1618 b NL x a DE 2549 SE		(mod.) = Kulatá černá = Kulatá černá = Kulatá černá = Kulatá černá (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Biancaneve	b HU 165367		(add.)
Chavez	a CZ 1266		H (add.)
Cybele	a CZ 1266		H (add.)
Fermina	a CZ 1266		H (add.)
Masha	b HU 193285		(add.)
Seta	b HU 165367		(add.)
TRC21551	b HU 218573		(add.) ⁽¹⁾

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Zinky	b HU 107550		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Anabel	b FR S13332		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Allegro			(del.)
Boreal	b EL 21		H (add.)
Chatham			(del.)
Cobra			(del.)
Savoy	a IT 66		H (add.)
SV1820VC			(del.)
Yeti	a EL 18		H (add.)
Yoda	a EL 18		H (add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Arpege	a FR S14212		(add.)
Bonny			(del.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
C 415	a FR S13550		H (add.) ⁽¹⁾
C 741	a FR S13550		H (add.) ⁽¹⁾
Glacial	a FR 45006		H (add.)
Mint	a FR S14212		H (add.)
SF 1280	b FR S14198		H (add.) ⁽¹⁾
2	Zea mays L. - Popcorn		
OC 11	a FR S14453		H (add.) ⁽¹⁾
OC 222	a FR S14453		H (add.) ⁽¹⁾
OC 224	a FR S14453		H (add.) ⁽¹⁾

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Sprinter	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - a CZ 239		H (add.)
3 Atlas	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - a CZ 239		H (add.)
4 Aligator Auroch Balancefort Briomino Graftor Kalipro	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a FR S12893 a NL 78a a NL 26 a FR S14212 a FR S8067		f. 30.6.2020 H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8 Rustico	Solanum torvum Sw. - b IT 1497		(add.)
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		